



GRUE À CHENILLES

SCC1000E

Système de commande de sécurité

Deux modes pratiques et fiables de fonctionnement et d'installation avec un affichage en temps réel, une structure repoussant les éclairs, un transfert de direction automatique, une surveillance vidéo et un système de supervision en temps réel.



Performance de fonctionnement excellente

Système de capteur de charge avancé, régulateur de charge maximum, système de commande micro-proportionnelle électrohydraulique fournissant à l'opérateur un fonctionnement stable.

Garantie de fonctions fiables

Assemblé avec des marques de renom, des composants de l'industrie leader, qui donnent à la structure une grande sécurité.

Solution de transport optimisée

La fonction de cadre télescopique de la grue automotrice permet à la machine d'être transportée sur une largeur de 3,4m.

Universalité

Certifié CE avec normes d'émissions EU III

Configuration de montage / démontage indépendant simple

Accès aisé pour l'entretien

Puissante capacité de levage et fonctionnement efficace

Conception à grand châssis

Configuration en option

Train de roulement Caterpillar

Système de préchauffage du carburant





SANY®

SANY GROUP CO., LTD.

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park,

Changping, Beijing, China, 102206

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût supplémentaire.